

UNIVERS FOOD

Sublimez vos produits alimentaires

DES PROJECTEURS D'ACCENTUATION DÉDIÉS À L'UNIVERS "FOOD"

Les projecteurs sur rail sont spécialement dédiés à l'éclairage d'accentuation des grandes surfaces alimentaires. Afin de s'adapter aux exigences d'éclairage des zones boucherie et boulangerie, TRATO a fait évoluer son offre en proposant des modules LED dédiés à l'univers "Food".

Grâce à la teinte chaude des luminaires dédiés aux rayons "boulangerie", les produits sont sublimes et mieux mis en avant pour le consommateur. Pour les rayons "boucherie", les projecteurs offrent un rendu fidèle des couleurs du produit et l'aspect des aliments est préservé.

PR 2041-A1 LED



Faisceau(x)



PR 2041-B1 LED



Faisceau(x)



PR 2057-A LED



Faisceau(x)



PR 2057-B LED



Faisceau(x)



PR 2066 LED



Faisceau(x)



PR 2075 LED



Faisceau(x)



PR 2070 LED



Faisceau(x)



PR 2071 LED



Faisceau(x)



PR 2074 LED



Faisceau(x)



RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
2300-820	Boucherie	30W	33W	1937 lumens	58,5 lm/W	2000 K	80
2700-924	Boulangerie	30W	33W	2187 lumens	66,5 lm/W	2400 K	90

RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
2200-820	Boucherie	28W	32W	2180 lumens	68 lm/W	2000 K	80
2600-924	Boulangerie	28W	32W	2580 lumens	80,5 lm/W	2400 K	90
2400-820	Boucherie	32W	37W	2432 lumens	65,5 lm/W	2000 K	80
2800-924	Boulangerie	32W	37W	2870 lumens	77,5 lm/W	2400 K	90

PR 2072 LED



Faisceau(x)



RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
1800-820	Boucherie	23W	25W	1809 lumens	72,5 lm/W	2000 K	80
2100-924	Boulangerie	23W	25W	2130 lumens	85 lm/W	2400 K	90

PR 2041-A2 LED



Faisceau(x)



PR 2041-B2 LED



Faisceau(x)



RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
2200-820	Boucherie	2x28W	2x32W	2x2180 lumens	68 lm/W	2000 K	80
2600-924	Boulangerie	2x28W	2x32W	2x2580 lumens	80,5 lm/W	2400 K	90
2400-820	Boucherie	2x32W	2x37W	2x2432 lumens	65,5 lm/W	2000 K	80
2800-924	Boulangerie	2x32W	2x37W	2x2870 lumens	77,5 lm/W	2400 K	90

TRATO

Lighting

22, rue Molière - BP369 - 59057 ROUBAIX Cedex 01 (Lille) FRANCE
Tél. : +33 (0) 320 81 50 00 - Fax : +33 (0) 320 81 50 19
Email : contact@trato.fr - Web : www.trato.fr